

DIMENSIONES DEL ESCENARIO

(Izquierda – derecha mirando de escenario a público)

ANCHO:

- Boca: 10,50cm.
- Hombro derecho: 260cm.
- Hombro izquierdo: 300cm.

FONDO:

- Desde boca: 800 cm.
- Hombro derecho: 800 cm.
- Hombro izquierdo: 800 cm.

ALTO:

- Boca: 430 cm.
- Escenario a truss de luces: 510 cm.
- Escenario: 20cm

PENDIENTE DE ESCENARIO: 0%

PISO DE ESCENA:

- Material: Madera.
- Es posible clavar: Sí

CARGA:

- Puerta de carga: 170 x 200 cm.
- Distancia de carga: 20m.
- Acceso por C/ Jai Alai 22.

CONTROL ILUMINACIÓN Y SONIDO

- Parte alta de la grada, centrada y abierta..

CORTES INSTALADOS

- 1 truss triangular de 30cm x 9m (frontal) electrificado con 16 circuitos.
- 1 truss triangular de 30cm x 10m (1ª dentro de escenario) electrificado con 16 circuitos.
- 1 truss triangular de 30cm x 10m (2ª dentro de escenario) electrificado con 16 circuitos
- 2 truss triangulares de 30cm x 10m (3ª y 4ª dentro de escenario) electrificado con 18 circuitos cada una.
- 8 varas manuales.
- 8 Torres de calle
- Todos los cortes son moviles de boca a foro.

TELONES

- 1 telón de boca americana de apertura motorizada una, con control en cabina y hombro derecho.
- 1 telón liso, con apertura de derecha a izquierda.
- 4 pares de patas negras.
- 3 bambalinas negras de 14m x 0,6m
- 1 Bambalina de 14 x 2m
- 1 Ciclorama gris 10m x 4,75m

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Potencia total instalada: 100 Kw.
- Diferentes tomas alrededor del escenario, con conector CETAC 32A y 63A.
- Tomas separadas para iluminación y sonido.

ILUMINACIÓN

Nº TOTAL DE CIRCUITOS EN EL ESCENARIO:

- 84 en truss + 16 hombro dch. + 12 hombro izq. + 12 foro.

REGULACIÓN Y CONTROL:

- Patch a la izquierda del escenario
- Nº de circuitos: 152
- Nº de canales de regulación: 84ch
Dimmers:
 - 5 x 12ch 2.3Kw ETC SMARTPACK.
 - 1 x 12 ch 3Kw LT TOTEM.
 - 1 x 12 ch 2.5Kw TRITON BLUE.
- Señal digital: DMX 512
- 2 splitter.
- Mesa de control ETC ELEMENT 250/60

PROYECTORES:

- 5 plano - convexo de 1 Kw. Strong (completos).
- 25 plano - convexo de 1 Kw. Strand Lighting mod. Cantata (completos).
- 6 Fresnel de 1 Kw Strong (completos).
- 20 recortes de 600 w. Strand Lighting mod SL 23º/50º (10 iris + 10 portagobos).
- 10 recortes de 750w ETC S4 25/50 (10 portagobos + 5 iris)
- 4 panorama de 1 Kw. Strand Lighting mod. Coda (asimétricos).
- 6 panorama de 1 Kw. Selecon mod. Lui (asimétricos).
- 35 par 64 1 Kw : diversas lámparas CP 60, CP 61, CP 62.
- 12 PAR LED ETC Colour Source.
- 10 Barras led AUDIBAX BAR 1818

HUMO:

- Maquina de niebla Smoke Factory Tour Haze II
- Maquina de humo Smoke Factoru Captain D 1300w

Gazteszena

jai alai kalea 22
20012 donostia
tel 0034943291514
egiakulturetxea@donostia.eus
www.donostiakultura.eus
43.31926587014332, -1.9687300018191585

SONIDO

MICROFONIA:

- 3 Shure SM 58
- 1 Senheisser EN345-G2 (inalámbrico)
- 4 AKG C1000

REPRODUCTORES AUDIO:

- 2 CD NUMARK CDN77USB

MESA DE CONTROL:

- MIDAS M32R

PROCESAMIENTO DE SONIDO:

- 1 procesador Nexo PS15UTD.

ALTAVOCES PUBLICO:

- 4 NEXO PS 15.
- 2 SUBGRAVES NEXO RS15
- 1 Etapa de potencia Camco Vortex6 2100w + 2100w (4Ω) (PS 15)
- 1 Etapa de potencia Mc2 E25 1250w + 1250w (4Ω) (SUB RS15)
-

MONITORES ESCENARIO:

- 4 EAW RS153.
- 4 Trípodes

PATCH DE AUDIO:

- 1 hombro derecho, 7 envíos
- 1 hombro izquierdo, 7 envíos.



Gazteszena

jai alai kalea 22

20012 donostia

tel 0034943291514

egiakulturetxea@donostia.eus

www.donostiakultura.eus

43.31926587014332, -1.9687300018191585

INTERCOMUNICACIÓN

- 4 Intercomunicadores inhalámbricos Hollyland Mars T1000

VIDEO

- videoprojector 7000 lumen PANASONIC PT – EW730Z
- 0.8:1 óptica fija, ET-ELW21
- 1.7-2.8:1 óptica zoom.
- Cable HDMI 50m

CAMERINOS

- 2 Colectivos.
- 2 Baños con ducha incorporada.

