


# LARRATXO KULTUR ETXEA – FITXA TEKNIKOA



12530n1



**Larratxo Kultur Etxea**  
**Larratxo pasealekua, 55**  
**20017 Donostia**

**CASARES-TOMASENE ETA LARRATXO KULTUR ETXEAK**

Altza - Darieta bidea, 1 – 20017 Donostia / San Sebastián  
T. (0034) 943 351 149 E. casareskulturetxea@donostia.eus  
[www.donostiakultura.eus/altza](http://www.donostiakultura.eus/altza)

<h2>ESPAZIOAK</h2>	<p><b>ARETOA</b></p> <p>Edukiera: 350 (270 aulki mugikor) Neurriak: ikusi planoak.</p> <p><b>ESZENATOKIA</b></p> <p>Mota: 30 modulu Nivoflex Stabilo 2x1 m. Altuera: 1 m. Neurriak: 10 m (zabalera); 6 m (sakonera); 3,50 m (altuera baretara). Sorbaldak: Ezkerra 0,90 m; Eskuina 2,50 m. Foroa: 1 m.</p> <p><b>LAN ESPAZIOAK ETA KARGARAKO SARBIDEAK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 aldagela. WC-Dutxak.</li> <li>- Karga-jasogailua: 0,80 m (atearen zabalera); 2,00 m (altuera); 1,40 m (sakonera).</li> <li>- Argiztapen eta soinu kontrolgunea aretoaren atzealdean.</li> </ul>
<h2>TRESNERIA ETA TELOIAK</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 + 1 bara elektrifikatuak, motordunak.</li> <li>- 8 eskuzko bara. Tiroak: 4</li> <li>- Kamara beltza: 6 hanka, atzeko teloa eta aurreko teloa era amerikarrean irekitzen dena.</li> <li>- Ziklorama.</li> <li>- 2 kale-egitura; 2,50 m (altuera). Altuera erregulagarria.</li> </ul>

<h2>ARGIZTAPENA</h2>	<p><b>ELEKTRIZITATEA</b></p> <p>Instalatutako potentzia osoa: 64 Kw  Harguneetako potentziak: Cetac 63 A (1) eta Cetac 32 A (5) (48 kw)  Zirkuituak eszenatokian: 60 (48 4 baretan, 6 foroan eta 6 ezker sorbaldan).  Patch: 60 zirkuitu, 24 erregulazio kanal.</p> <p><b>ARGIZTAPENA</b></p> <p>Dimmerrak: Totem LT-Light. 24 kanal, 3.000 W bakoitzean.  Seinalea: DMX512 (hargunea kontrolgunean eta eskuin sorbaldan, eszenatokia eta dimerren ondoan).  Argiztapen mahaia: Piccolo 12/48 LT-Light  Aretoko argia: eszenatoki ondotik eta kontrolgunetik piztu eta itzali daiteke.</p> <p><b>PROIEKTOREAK</b></p> <p>22 PAR64, 1, 2 y 5 zenbakidun lanparekin (12 bat unitate bakoitzeko).  12 recortes 650 W.  18 PCs 1 kWko lanparekin.  4 panorama asimetrikoak 1 kW</p>
<h2>SOINUA</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SM58 eta 48 mikrofonoak. 2 haririk gabekoak (AKG HT45 – SR45, Audio Technica ATW-T702 – ATW-R700).</li> <li>- 2 diademakoak: AKG PT45 - SR45.</li> <li>- Mahai gaineko euskarriak eta hankak.</li> <li>- RCF L PAD16CX USB soinu mahaia.</li> <li>- Crest Audio CA6 etapa 500Wkoa + subwoofer bat 700 Wkoa.</li> <li>- 2 bozgorailu JBL MS112 (+ JBL PRX718SP).</li> <li>- Monitoreak: 2 JBL EON 1562 autoanplifikatuak.</li> <li>- Soinu patch-a: 24/4 karro-mahuka.</li> <li>- 4 injekzio zuzeneko kutxa Behringer Ultra-Di DI100.</li> </ul>
<h2>BESTE BATZUK</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.000 lumeneko bideo proiektorea (Mitsubishi XD3500u barara).</li> <li>- 9 tarima Nivoflex 2x1 m, altuera desberdineko hankekin.</li> <li>- Tamaina desberdinetako eskailerak.</li> </ul>
<h2>SEGURTASUNA</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 segurtasun soka.</li> </ul>

### ESZENATOKIKO PLANOA

