

LUGARITZ KULTUR ETXEA CENTRO CULTURAL LUGARITZ

Telf. 943 31 07 80



Heriz pasealekua, 20
20008 DONOSTIA
lugaritzkulturetxea@donostia.eus

FITXA TEKNIKOA

AGERTOKIAREN NEURRIAK

Zabalera:

- Gorbata: 8,76 m.
- Ahoa: 8,76 m.

Hondoa:

- Gorbata: 1,25 m.
- Aho-oihaletik foro-oihalera, eszenatokiaren erdian: 5,10 m. (* ikus planoak)

Altuera:

- Baretara: 5 m.
- Proszenio-arkuaren altuera: 5,30 m.

AGERTOKIAREN ALDAPA: 0,0%

AGERTOKIKO ZORUA:

- Materiala: tarima (negro)
- Iltzatzeko aukera: Bai

ZAMAKETA LANETARAKO SARBIDEAK:

- Zamaketa-lanetarako atea: 2m x 1,65 m.
- Zamaketarako distantzia: agertokia zamaketa-atea baino maila bat beherago dago eta bertara iristeko 65 zmko. zabalera duen eskailera batetik pasa behar da.
- SARBIDEA GARAJETIK: Garajetik sartzeko aukera ere badago. Garajeko atearen gehieneko irekiera, 2,10 metrokoa da. Garajetik eszenatokira dagoen atearen neurriak: 193 zm altuera x 158 zm zabalera.

INSTALATUTAKO EBAKIAK

- 6 eskuzko haga
- 3 elektrifikatutako haga. Lehenengoak 18 zirkuito ditu, bigarrenak 12 eta hirugarrenak 10.
- 1 motordun ebaki bat, zinema pantaila duena, aho-oihaletik 1,64 metrotara.

OIHALAK

- 1 ahoan (amerikana erara, motorizatua)

GANBERA ESZENIKOA

- Foro beltz bat
- 2 hanka beltz jarrita eta beste bat jartzeko aukera (1,3 m.)
- 3 banbalina beltz (1,10mko zabalera)
- ***GANBERA BELTZAK ERDIZIRKULAR FORMA DU*** (**ikus planoak eta argazkiak**)
- Ziklorama zuri bat (4,80 m x 5,80 m) zorro eta behe-gonatxoarekin.

ARGIZTAPENA

- Gehienezko potentzia: 48 Kw. (gomendatua)

ZIRKUITO KOPURU GUZTIZKOA AGERTOKIAN

- 40 hagatan + 6 eskuineko alboan + 12 ezkerreko alboan + 12 agertokiaren atzealdean.

ZIRKUITO KOPURU GUZTIZKOA ARETOAN

- 12 frenteko hagan (anfiteatroan)

KONTROL POSTUA

- Bakarra argiztapena, soinuaztapena eta zinema proiektzioarako, anfiteatroan kokatuta.

ERREGULAZIOA ETA KONTROLA

- Erregulatzeko kanal kopurua: 48
- Dimmerr-ak: Digitalak
 - Kanal kopurua: 48
 - Potentzia: 3 Kw. Kanal bakoitzeko
 - Marka: LT-TOTEM 12
- Seinale digitala: DMX 512, sarrera 1 eta 8 irteera dituen LT etxeko spliterra.
- Kontrol mahaia: HYDRA TITAN 48 CANALES.
- Aretoko-argiak kabinatik eta agertokiko koadro elektrikotik kontrolatuak.

PROIEKTOREAK

- 8 PC, 1 Kwkoak, "Teatro" (5 osoak)
- 14 PC, 1 Kwkoak, Strand Lighting Cantata (osoak)
- 6 PC, 1 Kwkoak, ADB C-101 (osoak)
- 4 ebaki, 600 Wkoak, Strand Ligthing, SL 23°/50° (diafragma eta portagoboarekin)
- 8 ebaki, 575 Wkoak, (HPL) ETC Source four Junior 25°/50° (diafragma eta portagoboarekin)
- 10 panorama, 1 Kwkoak. (asimetrikoak)
- 23 PAR 64, 1 Kwkoak, CP 60, CP 61, CP 62 lanparekin; gehienak 5 zenbakidunak)

GEHIAGARRIAK

- 3 metroko eskailera bat, 5 metrotaraino luzatu daitekena
- 5 bizi-lerro agertokian eta 1 anfiteatroan; **segurtasun-arnesa nahitaez erabili behar da fokua fokuratzeko.**
- 4 kaleetarako dorreak
- 6 (lurrean jartzeko) oinazpikoak

SOINURAKO ARGINDARRA

- 2 CETAC, 32 Akoa biak ere (trifasikoa+neutroa+lurrerakoa)
- 2 CETAC, 16 Akoa (trifasikoa+neutroa+lurrerakoa)

SOINUA

- Mikrofonoak:
 - 2 SHURE SM 58
 - 2 SHURE PROLOGUE 24 h.
 - 1 SHURE BETA 57
 - 1 SHURE L4 hari gabekoa (eskuzkoa)
 - 2 Injekzio-kaxa
- Mikrofono oinak: 4 jirafa, 5 mahai gaineko oinak
- Soinu-iturriak:
 - Automatikoki pausatzen den CD erreproduzigailu doblea (NUMARK-CDN-22)
 - 2 Ekualizadore digitalak ALTAIR EQ – 230.
 - 1 REVERB SONY R7 erreberberazio prozesadorea
- Kontrola:
 - Soinu mahaia ALLEN HEATH WZ 16:2 DXS (Mix Wizard 16 input mixer with dual digital effects)- 6 Aux. kanal bakoitzeko (4 pre-2 post) Kanal monofonikoak: 16
- P.A.rako 2 anplifikadore: (MC2 – E 25)
- Monitoretarako anplifikadorea: (BGW 7500T)
- Monitoreak:
 - 2 JBL
- P.A. bozgorailuak:
 - 2 JBL (1200W.)
- Konekzio-banagailua (patch):
 - 12 lineadun banagailua AGERTOKIAN, kontrol-gelaraino
- Megafonia-sistema:
 - Gaztigu-txirrina dago

INTERKOMUNIKAZIO-SISTEMA

Kopuru guztizkoa: 3

- 1 kontrol-kabinan
- 2 agertokian

BIDEO

- **Bideo:**

- VIVITEK Bideoproiektagailu 1 (4500 lumenekoa) (Pantailarainoko tartea: 9 m.)
- Pioneer BDP-180-K BLU-RAY irakurgailu 1

- **Soinu-ekipamendu autonomoa:** 400 Wko DAS ekipamendua, mikrofono eta guzti:
- 2 bozgorailu autoanplifikatuak DAS DR-108A (grabea, 8"koa) + tripode oina
- CD/MP3 DAS etxeko irakurgailu bikoitza profesional mailakoa
- Soinu-nahasgailua Soundcraft EMP-6, (6 kanal mic+2 linea-sarrera)+erretilu ateragarria)
 - Shure PG-58 mikrofonoa + oina + XLR/Canon kableduna

ALDAGELAK

- 2 taldeko aldagelak
- 1 banako aldagela
- Dutzak, ur beroa dute

SEGURTASUN NEURRIAK


KONPAINIAK segurtasun eta lan osasun arloan indarrean dauden legezko xedapenak betetzeko konpromisoa hartzen du. Halaber, ekitaldi motaren arabera, segurtasuna bermatzeko EEP DONOSTIA KULTURAK ezartzen dituen neurri guztiak beteko ditu. (Norbera Babesteko Ekipamendu, bizi-lerroak eta segurtasun-arnesaren erabilera)


Halaber, Konpainiak lehenengotik adierazi behar du ke-makina, benetako sua, lehergai edo piroteknia-tresneria erabili behar duen ikuskizunean.

Dantza emanaldietan, agertokiko zorua hondatu dezakeen produktuen erabilera debekatuta dago, erretxina eta horrelakoak adibidez. Behar izanez gero, konpainiak dantzarako zoru berezia ekarri beharko du.

Lugaritz Kultur Etxean ez dugu horrelako zorurik.

EZIN DA ERRE LUGARITZ KULTUR ETXEAN






240 jarleku, 2 solairutan banatuta
-
Kontrol-gela anfiteatroaren erdian




Erdizirkularra da ganbera beltz



AGERTOKIA HUTSIK





Kaleko atea, goiko korridorea,
zamaketa-gunea.



Aldageletako bidea eta korridorea.

Garajeko zamaketa-atea eta
dimmerren gunea.
Koska eta alboko arrapala. Altuera
gutxiko gunea. Kurba egiten du
hormak gune honetan.



Ezkerreko hormak kurbadura du.

